

大腿骨近位部骨折(頸部・転子部)の手術を受けられる患者様へ

様

月日	/	/	/	/	/	/		
経過	入院～手術前日	手術当日		手術後1日目	術後2日目	術後3～6日目	術後7～10日	
		手術前	手術後					
検査	血液検査・レントゲン ・心電図など		手術室でレントゲンを とります。	血液検査		必要に応じて血液検査・レントゲンを行います。		
治療 (処置)	状態に応じて足を 牽引する(引っ張る)ことが あります。		酸素マスクと心電図の モニターをつけます。	2～3日毎に ガーゼ交換を 行います。	 抜糸をします。			
	医療用のストッキングと 足にポンプをつけます。	 歩行訓練開始後 外します。						
	患部を冷やします。							
薬剤 内服	お薬を服用されている方は お薬手帳とお薬を ご持参ください。 	抗生剤の点滴が あります。	必要に応じて痛み止めを 使用できます。 (座薬・内服)					
活動	ベッド上安静です。			リハビリが 始まります。				
食事	看護師より説明された時間から 飲んだり、食べたりが出来ません。 	看護師より食事再開の 説明をします。		特に制限はありません。 				
排泄	ベッド上排泄です。 尿の管を入れることもできます。		尿の管が入って 帰ってきます。	トイレで排泄可能です。状態に応じて援助いたします。				
清潔	身体拭き・洗髪・足浴等、患部を濡らさないようにします。					防水テープに変わったらシャワ		
説明 指導	入院時オリエンテーション 術前オリエンテーション	指輪や入れ歯などの金属類、湿布類などは すべて外します。		車椅子移乗訓練・歩行訓練をしていきます。 術後の経過を見ながら転院・退院調整を行います。 				

主治医:

/
術後11日～12日前後

す。

--


--

--

--

--

一浴へ。



退院

