

急性心筋梗塞短期パス予定表

*症状や検査の結果により進む早さがかわります。目安として参考にしてください。 *予定表に応じ試験を行い動ける範囲を確認していきます。

患者氏名		

担当医師

会領においてきない 素的とれた変勢情でで減ごすことができる の題の自己や理ができる の語の自己や理ができる 通路後の生活に不安がない を カケーテルと発表といます。 の温度を行います。 の温度を行います。 の温度をジョす から現底を行います。 の温度をジョす から現底をジョす から現底を受けます。 の温度をジョす から現底をジョす かられてきるを選加ます 次の過ぎ込ます かられてきるを選加ます 次の一を実施します からまることを選加ます スローを実施します からまることを対します。 からまることを対します からまることを対します。 かって、ま替めの場です。 (ロイ・レディンの) (ロボール・ア・トル) (ロボール・ア・トルル・ア・ルル・ア・ルル・ア・ルル・ア・ルル・ア・ルル・ア・ア・・・・・・・・		1日目(/)	2日目(/)	3日目(/)	4日目(/)	5日目(/)	6日目(/)	7日目(/)	8日目(/)
内部の自己を理ができる		合併症をおこさない ―――				狭心発作が起こらない	——		
カテーテル検索および治療を行います。 カテーテル治療を信息が過失、内臓薬治療、内臓薬治療・行います。 カテーテル治療を信います「抑動剤後」 加速検査を行います。 カ原検査を行います「抑動剤後」 加速検査を行います の意間をとります から間をとります が高型する から間をとります からします から間をとります からします からします からします からします からします からします からします からします からします かってきます かんしまである があまです できます いっしょう 変形 はまからかっか から できます いっしょう 変形 はまからかっか から できます いっしょう できます からします (保持内に限り多行して頂く おから表音をととして下さい) 間がはからかっかがは 表示で見を使用しまいなって からします (保持内に限り多行して頂く 本が出来ます) は関ハビリテーションが 踏らさいて近にすます。 「自は国の介制ではまかっ」 は関ロ・ロー・ア・カー・ア・カー・ア・カー・ア・カー・ア・カー・ア・カー・ア・カー・	達	定められた安静度内で過ごすこと	とができる					がみられない	
選 カテーテル接触とは近治症を、内臓薬治症、健素治与を行います。	成日					内服の自己管理ができる			
第 カテーテル治療性に直接機能、直接機能、反抗機能、反抗機能、反抗機能、反抗機能、反抗性性、	標							退院後の生活に不安がない	
第 カテーテル治療性に直接機能、直接機能、反抗機能、反抗機能、反抗機能、反抗機能、反抗性性、									退
を カテーテル治療性に点流治療、内屋薬治療、職業役与を行います。 ・	治	┃ カテーテル検査および治療を行し	 います。			御白公で内服薬を1日公ざつ	心臓リハビリ室(2階)で器具		1
血液検査を行います (3回新使) 血液検査を行います 心電図をとります かけまった ではつまった 実施します 全のの動脈を作います (トイレまできを) はなくのののののののののののののののののののののののののののののののののののの				います。		配薬・管理します			
○電回接をします (3回前後) ・ ○電回をとります			1					_	1
接触の対します。							小雷図をとります		
食 かれば目() miまでです。制限はありません				心电回とこうなう	でも四とこうなう				R 位
接			へ脉子具で揮撃しより						アル
数					000 15 47 54 54 47 1 1 4 4			王牙の劉脈使化を調べまり	_
放 血液検査の結果により食事が始まります	検	i			200m歩行試験を行いより	500m歩行試験を行います	(お風呂に入ってもらいます。	とか	7-
放 血液検査の結果により食事が始まります 数 水は1日() mlまでです・制限はありません ②性心筋梗塞を起こしたばかりできます。 ②性心筋梗塞を起こしたばかりできます。 ②性心筋梗塞を起こしたばかりできます。 ②性心筋梗塞を起こしたばかりできます。 ②性心筋梗塞を起こしたばかりできます。 ②性心筋梗塞を起こしたはかりできます。 ②性心筋梗塞を起こしたがからまです。 、(分の付け根からカテーテル検査・治療を受けた場合、血液・過じて下表)・心臓リハビリテーションが 動止血処置が完了すればベッド上 関始されます 「根検内に限り歩行して頂く 事が出来ます) 「おは来ます) 「おは来ます) 「自3回(9:30/15:30/19:30)食事前後を避けた時間帯に歩いて身体をならしましょう 「お食・石の大き、石の大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大						2			**/ _*
飲水は1日()miまでです・制限はありません 急性心筋梗塞を起こしたばかりできます。 (定の付け機からカテーデル検査・治療を受けた場合・血が止素・耐圧を作成して下さい) が厳止の血を発表して下さい。 (記の付け機からカテーデル検査・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・				50.497	(· (; = 3)		110 67 67		
飲水は1日()miまでです・制限はありません 急性心筋梗塞を起こしたばかりできます。 (定の付け機からカテーデル検査・治療を受けた場合・血が止素・耐圧を作成して下さい) が厳止の血を発表して下さい。 (記の付け機からカテーデル検査・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療を受けた場合・血が止素・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・治療・						(3)			
飲水は1日()mlまでです・制限はありません 急性心筋梗塞を起こしたばかりできます。 急性心筋梗塞を起こしたばかりできます。 ペッド上で過ごて下さい。 (混の付け機からカテーデル検査・治療を受けた場合・血が止まるまで長を伸張し横になって関数となって、対象ができるようになります。) 心臓リハビリテーションが 開始されます お出来ます) 心臓リハビリテーションが 開始されます お出来ます) の流の介助で洗髪ができます。 「お園での介助ですった」は飲食を検え、200mまで歩くこは飲食を検え、500mまで歩くこは飲食を検え、500mまで歩くこは飲食を検え、人浴ができるようになります。 「おしたできます。 (海棟内に限り歩行して頂く事が出来ます) 心臓リハビリテーションが 開始されます お出来ます) 心臓リハビリテーションが 開始されます お出来ます) おおします。 1日3回(9:30/15:30/19:30)食事前後を避けた時間帯に歩いて身体をならしましょう 者護師の介助で洗髪ができます。 * 入院時のオリエンテーションを行います ます。 お食事の介容について薬剤師より説明があります。 お食事の内容について薬剤師より説明があります。 お食事の内容について薬剤師より説明があります。 「お食事の内容について薬剤師より説明があります。」 いまなや表もます。 「お食事の内容について薬剤がより説明があります。」 いまなや表もます。 「お食事の内容について薬剤師より説明があります。」 いまなや表もます。 「お食事の内容について薬剤がより説明があります。」 いまなり、食事が食を適けた時間帯に歩いて身体をならしましょう きょす。 「お食事の内容について薬剤がより説明があります。」 いまなり、食事が食を適けた時間帯に歩いて身体をならしましょう 「お食事の力容について薬剤・このできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤師より説明があります。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力容について薬剤がよります。」 「お食事の力容について薬剤のより、食食を食べる、こんできます。」 「お食事の力容について薬剤・こんできます。」 「お食事の力などの食べる、こんできます。」 「お食事の力などの食べる、こんできます。」 「お食事の力などの食べる、こんできます。」 「お食事の力などの食べる、こんできます。」 「お食事の力などの食べる、こんできます。」 「お食事の力などの食べる、こんできます。」 「お食事の力などの食べる、こんできます。」 「お食者を食べる、こんできます。」 「お食者を食べる、こんできます。 「お食者を食べる、こんできます。 「お食者を食べる、こんできます。 「お食者を食べる、こんできます。 「お食者を食食を食べる、こんできます。 「お食者を食べる、こんできます。 「お食者を食べる、こんできまする	査								
飲水は1日() miまでです、制限はありません									
飲水は1日() miまでです、制限はありません				<u> </u>				and the second s	
	飲	飲 血液検査の結果により食事が始まります							(* _* * *
 急性心筋梗塞を起こしたばかりでするで、安静が必要です。ペッド上で過ごして下さい。(足の付け根からカテーテル検査・治療を受けた場合、血が止まるまで足を伸ばし横になって過ごして下さい) 単血処置が完了すればペッド上で過ごして下さい) 開始されます 電どして下さい) 単血処置が完了すればペッド上で起き上がって過ごせます。 看護師の介助で身体を打きます 事が出来ます) おります おります おります おります おります おります おります おります おります おります。 おり説明があります。の内容について業養土による栄養指導があります。の内 急性心筋梗塞の病状について説明します 中学生活の注意点につい、存成と注意点について説明します。の内 急性心筋梗塞の病状について説明します 	食	飲水は1日()mlまでで	ぎす・制限はありません			Y			
ですので、安静が必要です。 ペッド上で過ごして下さい。 (足の付け根からカテーテル検査・治療を受けた場合、血が止 過ごして下さい) 動止血処置が完了すればペッド上 で起き上がって過ごせます。 看護師の介助で 身体を拭きます * 入院時のオリエンテーションを行います * 生の表に沿って入院の流れを説明します * 大院の表に沿って入院の流れを説明します * 生の表に沿って入院の流れを説明します * 生もの新梗塞の病状について説明します * 急性心筋梗塞の病状について説明します * 急性心筋梗塞の病状について説明します (オ側とは行為が必要です) (初回は付添が必要です) (初回は行添が必要です) (初回は行添ができます。 (初回は行添ができます。) (初回は行添がのができます。) (初回は行添がのができます。) (初回は行添がのができます。) (初回は行添ができます。) (初回は行添ができます。) (初回は行添ができます。) (初回は行添ができます。) (初回は行添ができます。) (初回は行添がのができます。) (初回は行添ができます。) (初回は行添ができますができます。) (初回は行添ができますができますができます。) (初回は行添ができますができますができます。) (初回は行添ができますができますがで		各性心体标案+17-14 ば小 川							1
本の付け根からカテーテル検査・治療を受けた場合、血が止まるまで足を伸ばし横になって過ごして下さい) 上の型が完了すればペッド上で過ごして下さい) 上の型が完了すればペッド上で過ごして下さい) 上の型が完了すればペッド上で起き上がって過ごせます。			できます 					段も使用可能です)	
査・治療を受けた場合、血が止まるまで足を伸ばし横になって 過ごして下さい) 町		ベッド上で過ごして下さい。						心電図モニターを外します	
は まるまで足を伸ばし横になって 過ごして下さい)									
加速性のでは、	汪	まるまで足を伸ばし横になって	開始されます						
 で起き上がって過ごせます。 1日3回(9:30/15:30/19:30)食事前後を避けた時間帯に歩いて身体をならしましょう 看護師の介助で 身体を拭きます * 入院時のオリエンテーションを行います 説 * この表に沿って入院の流れを説明します 明 * 生活習慣について確認していきます 内 * 急性心筋梗塞の病状について説明します 	動								
看護師の介助で 身体を拭きます * 入院時のオリエンテーションを行います * この表に沿って入院の流れを説明します * 生活習慣について確認していきます カ * 急性心筋梗塞の病状について説明します * 1 * 急性心筋梗塞の病状について説明します * 1 * 3 * 3 * 4 * 4 * 5 * 5 * 5 * 5 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6	範囲					1日2回(0:20 /15:20 /1	┃ 0 : 20 \	<u> </u> 	
ます。 * 入院時のオリエンテーションを行います 説 * この表に沿って入院の流れを説明します 明 * 生活習慣について確認していきます ハ * 急性心筋梗塞の病状について説明します ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		 		<u> </u>	▲ 看護師の介助で洗髪ができ			19	ĺ
* 入院時のオリエンテーションを行います 説 * この表に沿って入院の流れを説明します * 生活習慣について確認していきます 内 * 急性心筋梗塞の病状について説明します ・ 日常生活の注意点につい ・ 日常生活の注意点につい ・ 日常生活の注意点につい ・ 日常生活の注意点につい									
* 入院時のオリエンテーションを行います * この表に沿って入院の流れを説明します * 生活習慣について確認していきます 内 * 急性心筋梗塞の病状について説明します ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 5 ・ 6 ・ 6 ・ 6 ・ 7 ・ 7 ・ 7 ・ 7 ・ 7 ・ 7 ・ 7		対体を払さまり						(E), (W)	1
説 *この表に沿って入院の流れを説明します 明 *生活習慣について確認していきます 内 *急性心筋梗塞の病状について説明します								(N) ++	
説 *この表に沿って入院の流れを説明します 明 *生活習慣について確認していきます 内 *急性心筋梗塞の病状について説明します		* 3 貯味のナリナンニーションナ	€1.++			用た中の中の苦について苦	īELK '	か会事の中ではついて学業	_
明 *生活習慣について確認していきます 内 *急性心筋梗塞の病状について説明します す。 ・日常生活の注意点につい	説 *この表に沿って入院の流れを説明します				現在内版甲の楽について楽 剤師より説明があります。	飲みましょう			
	明*生活習慣について確認していきます						す。		
	内 * 忌性心肋梗塞の病状について説明します					(40) (40)			
「一川」「川」「一川」「一川」「一川」「一川」「一川」「一川」「一川」「一川」「	谷					 		て確認していきます。	