福岡和白病院 登録レジメン一覧表(泌尿器がん)

レジメン名	薬剤名	用量	投与時間	用法	投与日	インターバル
GC(膀胱がん)	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m²	30分	div	day1、8、15	28日
	シスプラチン(CDDP)	70mg/m²	120分	div	day2	
M-VAC	メトトレキサート (MTX)	30mg/m²	2~5分	iv	day1、15, 22	28日
	ビンブラスチン(VLB)	3mg/m²	2~5分	iv	day2、15, 22	
	ドキソルビシン (DXR)	30mg/m²	2~5分	iv	day2	
	シスプラチン(CDDP)	70mg/m²	120分	div	day2	
GEM+CBDCA	ケムシタビン(GEM)	1000mg/m²	30分	div	day1、8、15	28日
	カルボプラチン(CBDCA)	AUC:5	60分	div	day1	
Pemb	ペムブロリズマブ (Pemb)	200mg/body	30分	div	day1	21日
PG	パクリタキセル(PTX)	200mg/m²	180分	div	day1	28日
	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m²	30分	div	day1、8、15	
CDDP+RT	シスプラチン(CDDP)	15mg/m²	60分	div	day1~5	21日
EPI(膀胱内注入)	エピルビシン(EPI)	30mg/body	-	膀注	day1	7日
DTX+PSL	ドセタキセル (DTX)	75mg/m²	60分	div	day1	21日
	プレドニゾロン (PSL)	5mg/回	1日2回	ро	day1~21	
CBZ+PSL	カバジタキセル(CBZ)	25mg/m²	60分	div	day1	21日
	プレドニゾロン(PSL)	5mg/回	1日2回	ро	day1~21	
Nivo(2週)	ニボルマブ(Nivo)	240mg/body	30分	div	day1	14日
Nivo(4週)	ニボルマブ(Nivo)	480mg/body	30分	div	day1	28日
IPI+Nivo	イピリムマブ (IPI)	1mg/kg	30分	div	day1	21日
	ニボルマブ(Nivo)	240mg/body	30分	div	day1	
BEP	シスプラチン(CDDP)	20mg/m²	120分	div	day1~5	21日
	エトポシド (ETP)	100mg/m²	120分	div	day1~5	
	ブレオマイシン(BLM)	30mg/body	2~5分	iv	day2、9、16	
VIP	シスプラチン(CDDP)	20mg/m²	120分	div	day1~5	21日
	エトポシド (ETP)	75mg/m²	150分	div	day1~5	
	イホスファミド(IFM)	1.2g/m²	150分	div	day1~5	
エンホルツマブ ベドチン	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	30分	div	day1、8、15	28日