

福岡和白病院 登録レジメナー一覧表（泌尿器がん）

レジメナー名	薬剤名	用量	投与時間	用法	投与日	インターバル
GC（膀胱がん）	ゲムシタピン（GEM）	1000mg/㎡	30分	div	day1、8、15	28日
	シスプラチン（CDDP）	70mg/㎡	120分	div	day2	
M-VAC	メトトレキサート（MTX）	30mg/㎡	2～5分	iv	day1、15、22	28日
	ビンブラスチン（VLB）	3mg/㎡	2～5分	iv	day2、15、22	
	ドキシソルビシン（DXR）	30mg/㎡	2～5分	iv	day2	
	シスプラチン（CDDP）	70mg/㎡	120分	div	day2	
GEM+CBDCA	ゲムシタピン（GEM）	1000mg/㎡	30分	div	day1、8、15	28日
	カルボプラチン（CBDCA）	AUC：5	60分	div	day1	
Pemb（3週）	ペムブロリズマブ（Pemb）	200mg/body	30分	div	day1	21日
Pemb（6週）	ペムブロリズマブ（Pemb）	400mg/body	30分	div	day1	42日
PG	パクリタキセル（PTX）	200mg/㎡	180分	div	day1	28日
	ゲムシタピン（GEM）	1000mg/㎡	30分	div	day1、8、15	
CDDP+RT	シスプラチン（CDDP）	15mg/㎡	60分	div	day1～5	21日
EPI（膀胱内注入）	エビルビシン（EPI）	30mg/body	-	膀注	day1	7日
BCG（膀胱内注入）	BCG	40mg/body	-	膀注	day1	7日
DTX+PSL	ドセタキセル（DTX）	75mg/㎡	60分	div	day1	21日
	ブレドニゾン（PSL）	5mg/回	1日2回	po	day1～21	
CBZ+PSL	カバジタキセル（CBZ）	25mg/㎡	60分	div	day1	21日
	ブレドニゾン（PSL）	5mg/回	1日2回	po	day1～21	
Nivo（2週）	ニボルマブ（Nivo）	240mg/body	30分	div	day1	14日
Nivo（4週）	ニボルマブ（Nivo）	480mg/body	30分	div	day1	28日
IPI+Nivo	イビリムマブ（IPI）	1mg/kg	30分	div	day1	21日
	ニボルマブ（Nivo）	240mg/body	30分	div	day1	
BEP	シスプラチン（CDDP）	20mg/㎡	120分	div	day1～5	21日
	エトボシド（ETP）	100mg/㎡	120分	div	day1～5	
	ブレオマイシン（BLM）	30mg/body	2～5分	iv	day2、9、16	
VIP	シスプラチン（CDDP）	20mg/㎡	120分	div	day1～5	21日
	エトボシド（ETP）	75mg/㎡	150分	div	day1～5	
	イホスファミド（IFM）	1.2g/㎡	150分	div	day1～5	
EV	エンホルツマブ ベドチン（EV）	1.25mg/kg	30分	div	day1、8、15	28日
AVE	アベルマブ（AVE）	10mg/kg	60分	div	day1	14日
アキシチニブ+Pemb	アキシチニブ	5～10mg/body/回	1日2回	po	day1～21	21日
	ペムブロリズマブ（Pemb）	200mg/body	30分	div	day1	
EV+Pemb	エンホルツマブ ベドチン（EV）	1.25mg/kg	30分	div	day1、8	21日
	ペムブロリズマブ（Pemb）	200mg/body	30分	div	day1	